

Приложение 4

**КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ**

Reg. № 3 СВ – 6686 / М 1606 София, бул. "Ген. Тотлебен" № 34  
Екз. № .....09.2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„НАЕМ НА ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ“**


**СОФИЯ**  
2014 г.



Reg. № 3 СВ – 6686 ..... / 12.09 2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ - МАЙОР

  
АНДРЕЙ БОЦЕВ  
12.09.2014 г.

	СЪГЛАСУВАНО: НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ  ПЛАМЕН АТАНАСОВ 12.09.2014 г.
	НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ ПОЛКОВНИК  СТЕФАН РАЙЧИНОВ 12.09.2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„НАЕМ НА ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ“**

ИЗГОТВИЛ:

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА“ – КСВ

ПОЛКОВНИК

 ИВАН НЕДЕЛЧЕВ

Рег. № 3 СВ – 6686 / 12.09.2014 г.

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

„Наем на химически тоалетни ”

## 2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата „Наем на химически тоалетни” осигурява комунално-битовото обслужване при полеви условия на военните формирования от Българската армия, хигиенно-битовите условия на труд и необходимия комфорт, там където няма изградена канализация или съществуващата такава е недостатъчна.

## 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

### 3.1. Изисквания по предназначение

#### 3.1.1. Услугата включва

3.1.1.1. Доставка, монтаж-демонтаж и прибиране в края на срока за ползване под наем на химическите тоалетни.

Броят на химическите тоалетни и срокът за ползването им под наем се заявяват от формирането ползвател на услугата до 15 дни преди началната дата на доставката им;

3.1.1.2. Сервизните обслужвания на химическите тоалетни, за срока ползването им, се заявяват от ползвателя на услугата и включват:

- а/ изпомпване на отпадъчните води с асенизационен автомобил;
- б/ почистване, дезинфекция и измиване на химическите тоалетни отвън и отвътре с водоструйка;
- в/ зареждане с препарат за химически тоалетни;
- г/ зареждане с тоалетна хартия;
- д/ зареждане с течен тоалетен сапун;
- е/ ароматизиране с парфюм, с траен аромат.

3.1.1.3. Възможност за преместване на химическите тоалетни на територията на обекта и/или извън него (при необходимост и по заявка на военното формирование).

### 3.1.2. Изисквания по осигуряване на услугата

3.1.2.1. Химическите тоалетни да включват следното оборудване

- а/ устойчиво подово покритие, което не позволява подхлъзване;
- б/ поставка за тоалетна хартия;
- в/ умивалник с резервоар за чиста вода;
- г/ поставка за течен тоалетен сапун;
- д/ огледало;
- е/ закачалка за дрехи;

- ж/ осветление;
- з/ резервоар за отпадъци с вградена вентилация;
- и/ вградена брава с ключ;
- й/ знак „заето“;
- к/ обозначение мъже/жени.

3.1.2.2. Ароматизиращият препарат да е парфюм с траен аромат.

3.1.2.3. Ароматизиращият и почистващ препарат с дезинфекционно действие да премахва миризмите от гнилостните процеси.

3.1.2.4. Разграждащият препарат (разграждащ и втечняващ биологичните органични вещества) да се подновява при всяко измиване и изпразване на резервоара на тоалетната - няколко пъти седмично, по заявка от командира на формирането.

3.1.2.5. Изпълнителският състав на услугата да притежава необходимата квалификация - да е преминал обучение за сервизно обслужване на химическите тоалетни.

3.1.2.6. Поставянето на химическата тоалетна да не изисква специално изграждане на покритие на терена за разполагането ѝ, освен подравняване.

### **3.2. Изисквания за комфорт (препоръчителни изисквания към химическата тоалетна)**

3.2.1. Да притежава тоалетна чиния с тоалетна дъска и писоар;

3.2.2. Да притежава водна система за почистване на тоалетната чиния;

3.2.3. Да няма пряка видимост към резервоара за отпадна вода.

### **3.3. Изисквания за екологичност**

Използваните ароматизиращи, почистващи и разграждащи препарати да са безвредни за употреба, да не позволяват развитието на вредни микроорганизми и да не замърсяват околната среда.

### **3.4. Изисквания за сертификация**

Изпълнителя на услугата да притежава сертификат за качество на услугата по ISO 9001:2000/2008.

### **3.5. Изисквания за скритост и маскировка**

Не се предвиждат.

### **3.6. Изисквания за транспортно-пригодност**

Химическите тоалетни да бъдат топло и студоустойчиви, с изчистен дизайн, леки и удобни за пренасяне. Кабините на химическите тоалетни да са изработени от UV устойчива пластмаса и да имат уши за вдигане с кран.

### **3.7. Други специфични изисквания**

3.7.1. На представител на Възложителя да бъде осигурена възможност за контрол на качеството на предоставяните услуги.

3.7.2. Изпълнителят на услугата да бъде съгласен да изпълни предписанията на Възложителя, свързани с качеството на предоставяните услуги.

3.7.3. Състоянието на санитарния възел, при предаването и връщането му, се отразява в приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни по договора в деня на поставянето му и след изтичане на договорения срок.

3.7.4. За своевременното и безпрепятствено почистване на химическите тоалетни, формиранието ползвател на услугата да осигурява достъп на обслужващите автомобили на Изпълнителя.

#### **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

При констатирани нередности при експлоатацията на химическите тоалетни относно техническата им изправност или по стандартните санитарно-хигиенни изисквания, същите да бъдат подменени с други в рамките на 24 (двадесет и четири) часа .

Отпечатано в 1 (един) екземпляр за в.ф. 22 450 – София - дело Л - Т – 01

Рег. № 3 СВ – .....6686/11.09.....2014 г.