

СПИСЪК

на материалните средства по предмета на поръчката със специфични изисквания

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ				
Доставка във военно формирование 28330 - Смолян				
№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Гипсова шпакловка	бр.	150	торба 25 кг.
2	Драскана мазилка	бр.	129	2 мм, торба 25 кг.
3	Стъклофибърна мрежа	м	1300	1100 мм
4	Контактен друнд	бр.	10	по 5 л
5	Варов разтвор	м3	3	1 към 2
6	Цимент	бр.	30	СЕМ II – 32,5 торба 50 кг.
7	Ламиниран паркет	м2	130	АС5, дебелина 8 мм, система клик, цвят бук
8	Подложка за ламинат	м2	130	дебелина 3 мм
9	Перваз	м	140	пластмасов дължина 250 мм, цвят бук
10	Рапидни болтове	бр.	1	за пластмасов перваз (100 бр.)
11	Тапа лява	бр.	50	пластмасов за перваз, цвят бук
12	Тапа дясна	бр.	50	пластмасов за перваз, цвят бук
13	Преходни ланси	бр.	10	алуминиева 2700 мм/30 мм
14	Фаянс	м2	195	25x33 см
15	Теракот	м2	170	34x34 см
16	Лепило за плочки	бр.	130	торба 25 кг.
17	Гипсокартон	бр.	30	12/1200/2000 мм
18	Лепило за гипсокартон	бр.	40	торба 15 кг.
19	Мрежа с прав ъгъл	бр.	90	алуминиев профил
20	Окачен таван - комплект	м2	40	500/500 мм влагоустойчив
21	Ланси	м	70	алуминиеви, прав ъгъл за стълбище
22	Стиропор	бр.	800	за топлоизолация 80/500/1000 мм
23	Шпакловъчна смес	бр.	80	за топлоизолация по 25 кг.
24	Дюбел	бр.	350	Ф-10/150 пластмасов за топлоизолация
25	Лепило за шпакловка	бр.	70	торба 5 кг.
26	Минерална мазилка	бр.	22	бака по 30 л.
27	Керемиди	бр.	2300	Тип „Марсилски“
28	Капази за керемиди	бр.	60	Тип „Марсилски“
29	Летви 30x50 мм	м	2000	чамови 30x50x4000 мм
30	Дюбел пирон	бр.	1000	Ф-6x80 мм за бетон
31	Греди	бр.	15	чамови 100x100x4000 мм
32	Пирони	кг.	25	8 см
33	Битумизирана черна	м2	170	хидроизолационна

	хартия			
34	Улуци	м	25	поцинкована ламарина 33 см.
35	Скоби за улуци	бр.	50	Метални за Ф-120
36	Воодосточна тръба	м	45	поцинкована ламарина Ф-120
37	Скоба за водосточна тръба	бр.	20	Метални за Ф-120
38	Коляно за водосточна тръба	бр.	12	поцинкована ламарина, прав ъгъл за Ф-120
39	Силикон	бр.	2	Антикорозиционен за метални повърхности
40	Газобетонни блокчета	бр.	250	600/250/100 мм за изграждане на вътрешни носещи стени и преграждане на помещения
41	Лепило за газобетон	бр.	6	торба 25 кг.
42	Оградна мрежа	бр.	4	руло по 10 м, височина 1800мм, растер до 50/50мм

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 52590 - Ямбол

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Ламиниран паркет	м2	560	АС5, дебелина 8 мм, система клик, цвят бук
2	Подложка за ламинат	м2	560	дебелина 3 мм
3	Преходна лайсна	бр.	6	алуминиева 2700 мм/30 мм
4	Г-образна лайсна	бр.	5	алуминиева 2700 мм/30 мм
5	Перваз	бр.	104	пластмасов дължина 2500 мм, цвят бук
6	Дюбели	бр.	1000	Ф-5 мм за бетон
7	Видии	бр.	1000	Ф-5 мм/40 мм за дюбел за бетон
8	Вътрешен ъгъл	бр.	70	пластмасов за перваз, цвят бук
9	Външен ъгъл	бр.	20	пластмасов за перваз, цвят бук
10	Тапа лява	бр.	30	пластмасов за перваз, цвят бук
11	Тапа дясна	бр.	30	пластмасов за перваз, цвят бук
12	Снадка	бр.	75	пластмасов за перваз, цвят бук
13	Силикон	бр.	30	безцветен
14	Бургии	бр.	5	Ф-5 за бетон, обикновен накрайник
15	Нож за електрически прободен трион	к-т	4	за дърво и метал
16	Диск	бр.	10	Ф-115, за метал
17	Диск	бр.	10	Ф-115, за дърво
18	Диск	бр.	10	Ф-115, за керамика
19	Диск	бр.	10	Ф-115, за шлайфане на метал
20	Греди	бр.	15	чамови 50/100/4000 мм
21	Челна дъска	бр.	2	чамова 20/200/4000 мм
22	Хидроизолационна мембрана с посипка	м2	20	С посипка -тегло на изолацията не по - малко от 4.5 кг./м2 (с основа воалит)Рула по 10 м2, с минерална посипка от едната страна, дебелина не по-малка от 4 мм, Цвят червен или зелен на минералната посипка.

23	Перваз	м	90	чамов 60/80/2500 мм
24	Дъска	м	270	чамова 150/20/2500 мм
25	Болт, шайба и гайка	бр.	1000	скрита глава Ф-6/50 мм
26	Винт за дърво	бр.	1000	Ф-3.5x50 мм за дърво
27	Накрайник за винтоверт	бр.	4	PZ-2
28	Бургия за дърво ф бмм	бр.	5	Ф-6мм с обикновен накрайник
29	Шкурка	м	100	P-120 за дърво
30	Полиуретанова пяна	бр.	5	по 1 л
31	Хартиено тиксо	бр.	10	5 см. широчина
32	Дюбел пирон	бр.	500	Ф-5/60 мм за бетон
33	ОСБ плоскост	бр.	4	100/95/2150 мм
34	Брава обикновена с дръжка	бр.	40	90 мм
35	Брава секретна с дръжка	бр.	5	90 мм
36	Патрон	бр.	5	секретен
37	Гипсокартон	бр.	415	12/1200/2000 мм, влагоустойчив
38	Профил	м	867	CD-3000 мм за гипсокартон
39	Профил	м	450	UD-3000 мм за гипсокартон
40	Дюбел пирон	бр.	1350	Ф-6x40мм за бетон
41	Винт рапиден за метал	бр.	12	за метал Ф-3,5x25мм
42	Директен окачвач	бр.	910	120мм за гипсокартон
43	Винт за ламарина	бр.	12	Ф-4,2x13 мм
44	Шпакловъчна смес за гипсокартон	бр.	135	торба 15 кг.
45	Гласфазерна лента	бр.	40	Ролка по 20 (25) м
46	Гипсова шпакловка	бр.	24	торба 25 кг.
47	Грунд за стени акрикол	бр.	10	по 3.5 кг
48	Стъкловата на руло	бр.	1	5см - 14,4м ²
49	Алуминиев ъгъл	бр.	160	дължина 2,5м
50	Хидроизолация	кг.	7	25 кг, течна за бетон
51	Битумен грунд	бр.	1	20 л. за течна хидроизолация за бетон
52	Хидроизолационна лента	м	22	за течна хидроизолация за бетон
53	EPS-плоскости	бр.	180	за топлоизолация 80/500/1000 мм
54	Стъклофибърна мрежа	м	90	1000 мм
55	Шпакловъчна смес	бр.	50	за топлоизолация по 25 кг.
56	Газобетонни блокчета	бр.	105	стандартни с дебелина 50 мм
57	Лепило за газобетон	бр.	5	торба 25 кг.
58	Драскана мазилка	бр.	28	2 мм, торба 25 кг., бяла
59	Ламинирани плоскости	м ²	108	цвет кафе, 2400/100/5 мм.
60	Перваз стиропорен	м	320	дължина 1200 мм
61	Шиш с кука	бр.	72	за окачен таван Ф-12,5 мм
62	Двойна пружина	бр.	72	за окачен таван
63	Шиш с ухо	бр.	72	за окачен таван Ф-12,5 мм
64	Растер профил за окачен таван	бр.	24	т24x3600/ 25бр.-бяло
65	Растер профил за окачен таван	бр.	147	т24x600/ 75бр.-бяло
66	Растер профил за окачен таван	бр.	135	т24x1200/ 50бр.-бяло

67	Растер профил за окачен таван	бр.	20	ЪГЪЛ 22x3000
68	Метален дюбел за окачен таван	бр.	72	Ф-6 мм
69	Гранитогрес	м2	140	33/33 см, тъмнокафяв, качество I
70	Дюбел за топлоизолация	бр.	540	Ф-10/150 пластмасов
71	Директен окачвач	бр.	62	дължина 120 мм
72	Декоративен профил	м	96	PVC
73	Винт за ламарина	бр.	500	Ф-4.2x13мм
74	Винт за дърво	бр.	330	Ф-4x50мм
75	Цимент	бр.	50	СЕМ II – 32,5 торба 50 кг.
76	Хоросан	бр.	100	торба 15 кг.
77	Фаянс	м2	63	25x33 см, крема, качество I
78	Теракот	м2	48	34x34 см, тъмнокафяв, качество I
79	PVC лайсна	бр.	35	външен ЪГЪЛ за фаянс по 3000 мм, тъмносин
80	PVC лайсна	бр.	35	вътрешен ЪГЪЛ за фаянс 3000 мм, тъмносин
81	Фугираща смес	бр.	93	по 2 кг
82	Фриз за фаянс за баня	бр.	300	тъмносиня разцветка, 8 (10)/25 см., качество I
83	Хънтър за баня	м2	81	100/2000 мм пластмасов
84	Фаянс	м2	240	25x40 см, тъмносин
85	Решетка	бр.	12	пластмасова за отдушник Ф-120 кръгла
86	Лепило за керамика	бр.	175	торба 25 кг.
87	Кръстачки 2мм	бр.	1	за фаянс 2мм (по 200бр.)
88	Мукава	бр.	1000	Лист 600/800/2 мм
89	Шперплат	бр.	140	Лист 2000/1250/10 мм
90	Фазер	бр.	30	Лист 1500/1700/3.2 мм
91	Тиксо хартиено	бр.	8	48 мм/50 м
92	Стоманен прът	кг.	75	Ф-6 мм, Ст.45, L=0,6 м
93	Електроди, рутилови	бр.	10	Ф-3,25, по 5 кг.
94	Гума-пореста	бр.	10	Лист 1000/1000/3 мм
95	Тръба	м	30	Хартиена, PVC, или текстолитова, външен диаметър 130 мм, дебелина на стената 2 мм, дължина 60 мм

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Доставка във военно формирование 34750 - Карлово

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Битумен грунд	бр.	35	бака 20 литра
2	Хидроизолационна мембрана без посипка	м2	1500	Без посипка - тегло на изолацията не по-малко от 3.5 кг./м2 (с основа воалит)
3	Хидроизолационна мембрана с посипка	м2	1500	С посипка -тегло на изолацията не по-малко от 4.5 кг./м2 (с основа воалит) Рула по 10 м2, с минерална посипка от едната страна, дебелина не по-малка от 4 мм, Цвят червен или зелен

				на минералната посипка.
4	Водосточни казанчета	бр.	8	поцинкована ламарина
5	Барбакани	бр.	8	PVC100/100
6	Цимент	бр.	252	СЕМ II – 32,5 торба 50 кг.
7	Пясък	м ³	36	
8	Варов разтвор	м ³	8	1 към 2
9	Гипсова шпакловка	бр.	32	торба 25 кг.

Разфасовката на материалните средства да е съгласно списъка или близка до нея, но общото количество на продукта да е същото.

Срокът на годност на продуктите е съгласно Техническата спецификация, но изтичащ не по рано от 31.12.2015 г.