

Екз. №.....

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„СТРОИТЕЛНО ИМУЩЕСТВО И МАТЕРИАЛИ”

ТС ..~~1087~~..1406.12....

СОФИЯ

2012 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Строително имущество и материали” – ТС *087.1406.12*

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът представлява строително имущество и материали за текущи и аварийни ремонтни дейности на сграден фонд.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Предназначение

Продуктът е предназначен за строителни дейности при ремонт и поддръжка на сграден фонд.

3.1.2. Основни характеристики

3.1.2.1. Видовете материали да са съгласно искането (заявката) за придобиване на отбранителния продукт или техен еквивалент;

3.1.2.2. Разфасовката на материалите да е съгласно искането (заявката) за придобиване на отбранителния продукт.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изискват.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

Не се изискват.

3.8. Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация

Изделията да са съпроводени с инструкция за експлоатация.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен)

комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството

Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва от комисия, назначена от заявителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Продуктът да бъде доставен в опаковка на завода производител;

6.2. Опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят на изискванията на действащите наредби за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на строителни имуществва и материали.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Не се изисква.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение (Срок на годност от датата на производство на продукта)

7.2.1. За цимент сив, циментово лепило за плочки, циментова шпакловка, хидратна вар, тонизираща паста (оцветител за латекс), фасаген, битумен грунд, хидроизолационна паста ХИП-2, силикон санитарен прозрачен, лепило С-200, зидарски разтвор – 12 месеца.

7.2.2. За гипсова шпакловка за вътрешно приложение и строителен гипс – 6 месеца.

7.2.3. За латекс, цвят бял – 18 месеца.

7.2.4. За пясък, усилен воалит, руселин, черна хартия, мрежа за шпакловка, балатум и плоскости OSB - не се предвижда срок на годност.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имуществва” на Института по отбрана с протокол № 32/22.10.2012г.

СПИСЪК
на необходимите количества строителни материали

№ по ред	Наименование	Технически изисквания	Мярка	Количество
1	Цимент	Сив, СЕМ II – 32,5 R, в торби по 25 кг	бр.	60
2	Плочки фаянсови	Размер 25/33 - бежови	м ²	505
3	Плочки теракотени	Размер 33,3/33,3 - бежови	м ²	182
4	Плочки гранитогрес	Размер 33,3/33,3 - кафяви	м ²	60
5	Лепило за гранитогрес и керамични плочи	C2, в торби по 25 кг, водоустойчиво	бр.	186
6	Филц	Фракция 4-15 мм	т	5
7	Фугираща смес	Разфасовка по 2 кг., цвят бежов	бр.	38
8	Декоративна лайсна	Г-образен алуминиев профил, дължина 270 см.	бр.	8
9	Грунд - контактен	Разфасовка - туба по 10 л.	бр.	15
10	Дюбел	ПВЦ с размер 8x60 мм с видия	бр.	500
11	Дюбел	ПВЦ с размер 6x60 мм с видия	бр.	50
12	Гипсокартон	Влагоустойчив, с размери 12,5 x 1200 x 2000 мм	бр.	2
13	Профил за гипсокартон	УД профил 3 м	бр.	3
14	Профил за гипсокартон	ЦД профил 3 м	бр.	3