



СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606- София, бул. "Генерал Тотлебен" № 34, тел. 23417

Рег. № ЗСВ - 6013/30.07.2019 г.

Екз. единствен

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО
ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА”**

СОФИЯ

2019 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника.

2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът включва доставка на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника, съгласно списък- приложение № 1 към ТС.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение:

3.1.1. Захранване- 220- 230/ 380 V, напрежение 50 Hz;

3.1.2. Уредите да отговарят на директивите на СЕ за материали и предмети, предназначени за използване с хранителни продукти и предписанията на Европейски регламент 1935/2004;

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническо обслужване и ремонт.

Изпълнителят да осигурява сервизна база за обслужване и ремонт.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка.

Не се изисква.

3.6. Изисквания за транспортпригодност и съхранение.

Не се изисква.

3.7. Други специфични изисквания.

Не се изисква.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение:

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/ или друг език:

Предоставяне на необходимата техническа и експлоатационна документация на хартиен носител. Документацията да е на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности:

В срока на гаранция и следгаранционно обслужване- по заявка и заплащане от военното формирование.

5.4. Метрологично осигуряване:

Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ:

В срока на гаранция и следгаранционно обслужване- по заявка и заплащане от военното формирование.

5.6. Изисквания към производствения процес:

Не се изисква.

5.7. Изисквания по отношение на опазването на околната среда:

Не се изисква.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок:

Не се изисква.

5.9. Други:

На уредите да е осигурен и следгаранционен сервиз.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕ И КОНСЕРВАЦИЯТА

Не се изисква.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Минималният гаранционен срок на уредите да не бъде по-малък от две години.

СПИСЪК

„УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА”

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ				
ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150-СТАРА ЗАГОРА				
№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Електрически фритюрник с 2 вани	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - тип- електрически; - с мощност не по-малка от 4 kW/ 220 V ; - изработен от неръждаема стомана; - с 2 кошници и 2 капака; - с вместимост на ваните не по-малка от 8 л.; - с работна температура на загряване от 50 до 200⁰ С.
2	Хладилна витрина	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност от 0,18 до 0,28 kW на 230 V/ 50Hz; - с най-малко 4 рафта / полици; - енергиен клас А+; - с една отваряема врата; - с минимален температурен диапазон от -1 до +10⁰С и автоматично размразяване; - с вместимост не по-малка от 280 л.; - с максимално ниво на шум до 45db.
3	Електрическа скара	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност не по-малка от 3600 W при 380 V/ 50Hz и минимална работна повърхност: 60 x 60 см; - с неръждаем корпус и неръждаеми тръбни нагреватели; - с минимум две работни секции, с независими терморегулатори; - с подвижна тавичка за мазнина; - със защита срещу поражение от електрически ток: клас I; - за професионална употреба.
4	Микровълнова фурна	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност на фурната минимум от 800 W и 1000 W на грил при 230 V/ 50 Hz; - с неръждаем корпус; - с терморегулатор; - с дигитален контролен панел; - с капацитет не по-малък от 22 л.; - с функции затопляне, грил и размразяване; - с ниво на шум до 6 dB.

5	Фризер ракла	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - тип- свободностоящ; - оформление- ракла; - с неръждаем корпус; - с обем минимум от 350 л.; - енергиен клас А+; - с работен температурен диапазон от -14 до -26⁰ С; - с вграден термометър; - с вътрешно осветление; - с минимум 2 броя кошници; - с годишен разход на електрическа енергия до 412 kW/h; - с ниво на шум- до 42 dB.
6	Отоплителен шкаф "Бен Мари" настолен с водна баня	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност до 3 kW; - с минимум за 4 гастронорми тави (включени в доставката и цената); - със стъклени витрини; - с терморегулатор; - със скала за отчитане на градусите.

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26400-БЛАГОЕВГРАД

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Кафемашина	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с корпус от неръждаема стомана; - с мощност до 1850 W и захранване 220-230V/ 50 Hz; - с налягане на помпата от минимум 15 bar.; - с обем на резервоара- не по-малко от 1,8 л. - с бойлер за вода, воден филтър и система против котлен камък; - с възможност за регулиране на силата, обема и температурата на кафето.
2	Конвектомат с 6 GN-1	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или 380V/ 50 Hz; - с корпус от неръждаема стомана и заоблени вътрешни ъгли; - със стъклена врата с двойно остъкляване; - за не по-малко от 6 броя тави GN 1/1; - с парообразуване, чрез регулируемо директно впръскване; - със система за двупосочна обмяна на въздуха; - с максимална температура до 300⁰ С; - с възможности за готвене: варене/ пържене/ задушаване/ грил/ печене/ запарване/ изсушаване/ размразяване и готвене на ниски температури; - за професионална употреба.

3	Електрически котлон с 4 плочи	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност до 20kW на 230 или 380V/ 50 Hz; - с LED дисплей; - индукционен; - с бързозагриващи плочи; - с дигитален контролен панел; - за професионална употреба.
4	Зеленчукорезачка	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с корпус от неръждаема стомана; - с мощност не по-малка от 370 W при 220-230 V/ 50Hz; - с капацитет до 300 кг.; - с до 1400 rpm оборота в минута; - в комплект с не по-малко от 2 фрикционни дискове (3,5 и 5 мм) и 1 режещ диск (1,5-8 мм)] - с остриета от неръждаема стомана; - с предпазен ключ.
5	Аспирация	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - кухненска; - с корпус от неръждаема стомана и размери до 60 x 90 x 45 см; - с минимум 1 мотор и мощност до 0,2 kW при хранване- 220-230 V/ 50Hz; - с всмукателна мощност- не по-малка от 400 m³; - с размер на изходящата тръба не по-голям от 120 мм; - с миещ се филтър.

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24490-АСЕНОВГРАД

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Ледогенератор	бр.	2	<ul style="list-style-type: none"> - тип- настолен, не изискващ връзка с вода и канал; - с мощност не по- малка от 0.45 kW при 220-240 V/ 50-60 Hz - с резервоар минимум от 3 (три) литра; - с производителност не по-малка от 10 кг. за 24 часа работа; - с осветен дисплей с лесно разбираеми икони за избрани режими на работа; - с предупредителни светлини за липса на вода или пълен лед бин съхранение; - с възможност за избор на големина на кубчета- минимум на три размера.

2	Електрическа скара	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност не по-малка от 3600 W при 380 V/ 50Hz и минимална работна повърхност: 60 x 60 см; - с неръждаем корпус и неръждаеми тръбни нагреватели; - с минимум две работни секции, с независими терморегулатори; - с подвижна тавичка за мазнина; - със защита срещу поражение от електрически ток: клас I; - за професионална употреба.
---	--------------------	-----	---	--

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ				
ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО				
ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46690-ПЛОВДИВ				
№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Микровълнова фурна	бр.	2	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност на фурната минимум от 800 W и 1000 W на грил при 230 V/ 50 Hz; - с неръждаем корпус; - с терморегулатор; - с дигитален контролен панел; - с капацитет не по-малък от 22 л.; - с функции затопляне, грил и размразяване; - с ниво на шум до 6 dB.
2	Хладилна витрина	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност от 0,18 до 0,28 kW на 230 V/ 50Hz; - с най-малко 4 рафта / полици; - енергиен клас A+; - с една отваряема врата; - с минимален температурен диапазон от -1 до +10⁰C и автоматично размразяване; - с вместимост не по-малка от 280 л.; - с максимално ниво на шум до 45db.
3	Кафеавтомат	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност до 1850 W и захранване 220-230 V/ 50Hz; - с налягане на помпата минимум 15 bar; - с бункер за кафе на зърна до 0,250 кг; - с вместимост на контейнера за кафе минимум 250 гр. и възможност за работа и с мляно кафе; - с вместимост на контейнера за вода не по-малко от 1,5 л.; - с керамична мелачка; - с не по-малко от 5 настройки на кафемелачката; - с бойлер за вода, воден филтър и система против котлен камък; - с възможност за регулиране на силата, обема и температурата на кафето.

4	Конвектомат с 10 GN	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност не по-малка от 11,8 kW на 380V/ 50 Hz; - с корпус от неръждаема стомана и заоблени вътрешни ъгли; - със стъклена врата с двойно остъкляване; - за не по-малко от 10 броя тави GN 1/1; - с парообразуване чрез регулируемо директно впръскване; - с автоматичен ривърс на вентилаторите и 2 скорости; - с максимална температура до 285° C; - с дигитално електронно управление; - вградена термосонда - с възможности за готвене : конвекция/ конвекция+ пара/ варене/ пържене/ задушаване / печене/ запарване/ изсушаване/ размразяване и готвене на ниски температури; - функция самопочистване - за професионална употреба.
---	---------------------	-----	---	---

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ				
ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО				
ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34200-ШУМЕН				
№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Хладилник с горна камера	бр.	2	<ul style="list-style-type: none"> - инокс с покритие срещу отпечатьци от пръсти; - с клас енергийна ефективност (2010/30/ЕС) не по-нисък от А+; - с годишна консумация на енергия (2010/30/ЕС) до 225 kWh/г и захранване 220-240 V/ 50 Hz; - с общ нетен капацитет не по-малък от 220 л., вкл. хладилно отделение от минимум 180 л. и фризер не по-малък от 40 л.; - с функция автоматично размразяване на хладилното отделение; - със статична система на охлаждане; - с ниво на шум до 40 dB
2	Абсорбатор	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - стенен; - с минимум 1 мотор; - с регулатор; - с филтър; - с лампа; - с размери: дължина от 150 до 160 мм, дълбочина не по-малка от 900 мм и височина до 450 мм; - за професионална употреба.

ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28610-СОФИЯ

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Хладилна витрина	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност от 0,18 до 0,28 kW на 230 V/ 50Hz; - с най-малко 4 рафта / полици; - енергиен клас A+; - с една отваряема врата; - с минимален температурен диапазон от -1 до +10⁰C и автоматично размразяване; - с вместимост не по-малка от 280 л.; - с максимално ниво на шум до 45db.
2	Хладилник с горна камера	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - инокс с покритие срещу отпечатащи от пръсти; - с клас енергийна ефективност (2010/30/EC) не по-нисък от A+; - с годишна консумация на енергия (2010/30/EC) до 225 kWh/г и захранване 220-240 V/ 50 Hz; - с общ нетен капацитет не по-малък от 220 л., вкл. хладилно отделение от минимум 180 л. и фризер не по-малък от 40 л.; - с функция автоматично размразяване на хладилното отделение; - със статична система на охлаждане; - с ниво на шум до 40 dB
3	Кафеавтомат	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с мощност до 1850 W и захранване 220-230 V/ 50Hz; - с налягане на помпата минимум 15 bar; - с бункер за кафе на зърна до 0,250 кг; - с вместимост на контейнера за кафе минимум 250 гр. и възможност за работа и с мляно кафе; - с вместимост на контейнера за вода не по-малко от 1,5 л.; - с керамична мелачка; - с не по-малко от 5 настройки на кафемелачката; - с бойлер за вода, воден филтър и система против котлен камък; - с възможност за регулиране на силата, обема и температурата на кафето.

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

**ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО
ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42600-МУСАЧЕВО**

№ по ред	Наименование	Мярка	К-во	Технически изисквания
1	Печка с нагревателна плочи	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с корпус от неръждаема стомана; - с мощност не по-малка от 9 kW; - с 4 зони за нагряване; - с нагревателни плочи от дебела специална стомана; - с отделно регулиране на всяка плоча; - със светлинен индикатор за захранване; - за професионална употреба.
2	Зеленчукорезачка	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с корпус от неръждаема стомана; - с мощност не по-малка от 370 W при 220-230 V/ 50Hz; - с капацитет до 300 кг.; - с до 1400 грт оборота в минута; - в комплект с не по-малко от 2 фрикционни дискове (3,5 и 5 мм) и 1 режещ диск (1,5-8 мм)] - с остриета от неръждаема стомана; - с предпазен ключ.
3	Съдомиялна машина	бр.	1	<ul style="list-style-type: none"> - с неръждаем корпус; - с мощност до 5,05 kW/ 400 V; - с вградена помпа за изплаквач препарат; - с двойна изолация на вратата; - с двойно измиващо и изплаквачо рамо; - с максимална височина на чиниите и чашите от 350 мм; - с цикъл за измиване от 90 до 120 s.; - с консумирана вода за един цикъл до 2 л.; - с капацитет на бойлера не по-малък от 5 l; - с капацитет на резервоара до 20 l; - с налягане на водата от 200 до 500 kPa; - с размери на кошницата не по-малки от 500 x 500 мм; - с капацитет за измиване от 30 до 40 кошници на час.