



СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

гр. София, п.к. 1606, бул. „Тотлебен” № 34

РЕШЕНИЕ

НА КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

19.08.2019 г.

№ ЗСВ – 6542

гр. София

ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки,

РЕШИХ:

1. **ПРЕКРАТЯВАМ** процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на индивидуална тактическа екипировка“, разделена на 6 /шест/ обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 – Модулна тактическа система за екипировка – прогнозно количество до 11 000 броя;

2. Обособена позиция № 2 – Поясна тактическа система – прогнозно количество до 11 000 броя;

3. Обособена позиция № 3 – Елементи за закрепване на снаряжението:

- Джоб за противогаз – прогнозно количество до 11 000 броя;

- Джоб за фенер – прогнозно количество до 11 000 броя;

- Джоб за индивидуален медицински пакет – прогнозно количество до 11 000 броя.

4. Обособена позиция № 4 – Елементи за закрепване на въоръжението:

- Двоен джоб за пълнители за АК – прогнозно количество до 22 000 броя;

- Кобур за пистолет - прогнозно количество до 4 000 броя;

- Двоен джоб за пълнители за пистолет – прогнозно количество до 4 000 броя;

- Джоб за граната – прогнозно количество до 11 000 броя;

5. Обособена позиция № 5 – Раменна тактическа система – прогнозно количество до 11 000 броя;

6. Обособена позиция № 6 – Носим шанцов инструмент с калъф за закрепване – прогнозно количество до 11 000 броя,

открита с мое Решение № ЗСВ – 5625 от 16.07.2019 г., обявена с

№ 02953–2019–0009 в Регистъра на обществени поръчки на АОП и публикувано обявление в Приложение на Официален вестник на Европейския съюз с № 2019/S 138-339211.

II. Мотиви за прекратяване на процедурата:

Правно основание:

чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

Фактически основания:

Констатирани са грешки в Техническите спецификации, които не могат да бъдат коригирани, без Техническите спецификации да бъдат изменени, което ще доведе до промяна на първоначално обявените условия при които е обявена процедурата.

Констатираните грешки са, както следва:

1. В Техническа спецификация ТС Ж 71.3408.19 за Обособена позиция №1

1.1. в т. 3.1.1. „Основни размери на Модулната тактическа система за екипировка”, абзац първи в описанието на дръжката написаното „..... разстоянието на отвора който се образува между двата защити края е (80 - 85) cm, е некоректно;

1.2. в т. 3.1.1. „Основни размери на Модулната тактическа система за екипировка”, стр. 5, абзац „Дъното на Модулната тактическа система за екипировка е с размери:”, в описанието е написано „Така образуваните гайки служат за преминаване на ленти защити в задния страничен шев на „Модулната тактическа система за екипировка” с дължина 810mm ± 2% и”, е некоректно;

1.3. в Таблица 1-Спецификация на материалите, т. 13 и т. 14, колона Наименование на материалите, написаното „Общ брой на катарамите 4 (два) броя”, е некоректно;

2. В Технически спецификации ТС Ж 71.3411.19; ТС Ж 71.3418.19; ТС Ж 71.3406.19; ТС Ж 71.3426.19; ТС Ж 71.3400.19; ТС Ж 71.3409.19; ТС Ж 71.3410.19; ТС Ж 71.3419.19 и ТС Ж 71.3405.19 по обособени позиции № 2, 3, 4 и 5, в Таблица 1-Спецификация на материалите, т. 1, колона Наименование на материалите, второ тире написаното „- Маса на единица площ, g/m² – не-по малко от 380,0”, е некоректно;

3. В Техническа спецификация ТС Ж 71.3411.19 за Обособена позиция № 2, т. 2 „Състав и описание на продукта”, трети абзац, в описанието на закрепващите модули написаното „На всеки от закрепващите модули да бъдат защити не по-малко от 3 броя хоризонтално разположени ленти с ширина 25mm±2% и дължина 135 mm±2%”, е некоректно

4. В Техническа спецификация ТС Ж 71.3400.19 за Двоен джоб за пълнител АК от Обособена позиция № 3, т. 2 „Състав и описание на продукта”, трети абзац написаното „Прикрепването на джоба към тактическия колан или бронезилетка е чрез две двойни, с пречупване, текстилни ленти с ширина 25,0mm ± 2% и дължина в готов вид 200,0mm ± 2%, между тях са вмъкнати пластмасови вложки с ширина 20,0mm ± 2% и дължина 190,0mm ± 2%.”, е некоректно;

5. В Техническа спецификация ТС Ж 71.3419.19 за Джоб за граната от Обособена позиция № 3, в т. 3.1.1., „Основни размери на подвижното капаче за затваряне”, написаното „- височина цялостна – 185,0 mm ± 2%”, е некоректно.

III. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в електронната преписка на поръчката с адрес: <https://landforce.armf.bg/protsedura/60.html> от рубриката „Профил на купувача” на интернет – страницата на Сухопътни войски в деня на издаването му, съгласно чл. 24, ал. 1 т. 2 от ППЗОП.

IV. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в срок до седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата, да се изпрати за публикуване в РОП обявление за възлагане на поръчка.

V. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д” от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в 10 (десет) дневен срок от публикуването му.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

Заличено съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД.

МИХАИЛ ПОПОВ

19.08.2019 г.