



СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен“ № 34

Рег № 3СВ - 8463 128 .10.2019 г.
Екз. № Единствен!

РАЗЯСНЕНИЯ

на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпило писмено запитване относно обществена поръчка с предмет „Строителни материали, строителни стомани и железарски изделия, бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни“.

Въпроси по обособена позиция 8:

Въпрос:

№ 1 в списъка: Емайл лак М60хс – матово зелен олив:
Каква боя се има предвид: на хлоркаучукова или акрилна основа?

Отговор:

Емайл лак М60хс - матово зелен олив на акрилна основа.

Въпрос:

№ 24 в списъка: Лак за дърво фиксиращ:
Какви технически показатели трябва да има? Със свойства на грунд ли е?

Отговор:

Със свойства на грунд.

Въпрос:

№ 25 в списъка: Лепило за PVC:
Каква разфасовка?

Отговор:

Разфасовка - 200 ml.

Въпрос:

№ 33 в списъка: Шегрен за пръскане:
Какъв цвят?

Отговор:

Цвят черен.

Въпрос:

№ 34 в списъка: Анतिकор:

Каква разфасовка?

Отговор:

Разфасовка - 3 kg.

Въпрос:

№ 36 в списъка: Грунд за пластмаси:

Мерната единица по списък е в кг. Продуктът, с който разполагаме, е в мерна единица литри. Необходимо ли е да се трансформира теглото от литри в килограми?

Отговор:

Необходимо е да се трансформира теглото от литри в килограми.

Въпрос:

№ 38 в списъка: Силикон термоустойчив:

Разфасовка? Цвят?

Отговор:

Разфасовка - 300 ml., цвят черен.

Въпрос:

№ 42 в списъка: Безир:

Мерната единица по списък е в кг. Продуктът, с който разполагаме, е в мерна единица литри. Необходимо ли е да се трансформира теглото от литри в килограми?

Отговор:

Необходимо е да се трансформира теглото от литри в килограми.

Въпрос:

№ 52 в списъка: Силикон термо и маслоустойчив + 1200 °C - сив:

Какви са техническите характеристики на продукта? Силикон, който е термоустойчив на + 1200 °C трудно би могъл да бъде и маслоустойчив?

Отговор:

Силикон термо и маслоустойчив +1200 градуса C – сив.

Въпрос:

№ 53 в списъка: Силикон термо и маслоустойчив + 300 °C - червен:

Разфасовка?

Отговор:

Разфасовка - 85 ml.

Въпрос:

№ 54 в списъка: Грунд проникващ (за ГКВ туба 5 л.):

Дълбокопроникващ грунд за гипсокартон ли се има предвид?

Отговор:

Дълбокопроникващ грунд за бетонови настилки на епоксидна смола.


Въпрос:

№ 56 в списъка: Полиуретаново лепило с UV защита (туба):

Разфасовка? Цвят?

Отговор:

Разфасовка - 600 ml., цвят сив.



КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

Заличено, съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД.

МИХАИЛ ПОПОВ

10.10.2019 г.